מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

דו"ח בקרה מיום 04-05.03.2024

במוסד: "אחוזת לב"

בישוב: חיפה

הדו"ח נכתב ע"י
צוות מחוז חיפה

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

לכבוד
ד"ר אולגה לפין
מנהל/ת רפואי/ית
אחוזת לב (קוד מוסד 237R2)
בלפור 11
חיפה

ד"ר לפין נכבד/ה,

הנדון: סיכום בקרת פתע להבטחת טיפול ראוי בבית החולים "אחוזת לב"

מצ"ב סיכום בקרת פתע שהתקיימה במוסדכם בתאריך 04-05.03.2024 ע"י אנשי צוות מחוז חיפה.
הבקרה נערכה במטרה לבחון את התנהלות בית החולים בשעות 22:30-00:30.
המחלקות היו שקטות, נקיות ונעימות.
הצוות היה עירני וניכר שמכיר את המטופלים.
יש לבדוק את הטמפ' של המקררים בחלק המחלקות.

המנהל/ת הרפואי/ת מתבקש/ת להעביר עותק מדו"ח זה לשאר חברי הנהלת המוסד (למנהל האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד - אחות ראשית) ולמנהלי כל הסקטורים המקצועיים.
מעקב אחר תיקון הליקויים יתבצע במסגרת המחוז/הנפה.

בברכה,
ד"ר גנאדי קגן
גריאטר מחוזי, מחוז חיפה

העתקים:
מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, ירושלים
ד"ר אפרת גיל, ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות
האגף לרישוי מוסדות, משרד הבריאות, ירושלים
ד"ר סוניה חביב, רופאה מחוזית, לשכת בריאות חיפה
הנהלתאגף הגריאטריה
גב' שרית חייט, מרכזת בכירה, נתוני איכות ובקרה בגריאטריה, משרד הבריאות
צוות הבקרה
מוחמד אבו פול, רוקח מחוזי מחוז חיפה, מחוז חיפה
ד"ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית, מנהלת מערך שירותי בריאות, משרד הרווחה

סיכום בקרת פתע להבטחת טיפול ראוי בבית החולים "אחוזת לב"

הבקרה התקיימה בתאריך 04-05.03.2024 בין השעות 22:30 ל-00:30.
מטעם משרד הבריאות השתתפו הנציגים הבאים:

- **פיזיותרפיה** - גב' ליאת מלר, מרכזת תחום בקרה, מחוז חיפה
- **בריאות הסביבה** - גב' דפנה יוגב, מפקחת בריאות הסביבה, מחוז חיפה

מטעם המוסד נכחו

צוות משמרת לילה במחלקות.

תפוסת מטופלים במחלקות מול רישוי

שם המחלקה	שם המחלקה בפועל	מספר מטופלים ברישוי	מספר מטופלים בפועל	הערה
גריאטריה סיעודית ב		24	22	
גריאטריה סיעודית א		20	19	
גריאטריה סיעודית ג		24	23	
גריאטריה סיעודית ד		22	19	
סה"כ		90	83	

כח-אדם סיעודי

בכל מחלקה היו אח או אחות מוסמכים ומטפל או מטפלת.

תנאים סביבתיים

המחלקות היו שקטות ונקיות.
הטמפ' בחדרים במחלקות היתה תקינה ונעימה. המטופלים היו מכוסים בשמיכות מותאמות לעונה.
היתה פת שחרית במחלקות ובחלקם קנקני מים על השולחנות כהכנה לבוקר.
במחלקה 1 נמדדו 34 מ"צ בחדר המטופלים. במחלקה 4 נמדדו 34 מ"צ בחדר 401 כאשר הטמפ' לא היתה יציבה. מומלץ לבדוק את ברז הערבול.
במחלקות 2 ו-4 נמצאו מקררים במטבחון היו בטמפ' מעל 10 מ"צ. הטמפ' התקינה הינה 4 מ"צ.

טיפול אישי

נראה שהצוות מכיר היטב את המטופלים, את מצבם והעדפותיהם.
לחצני מצוקה היו נגישים.
אחת המטופלות התקשתה להסביר את רצונה מול הצוות בגלל קשיי שפה.

ארוחות

יש פת שחרית במחלקות למטופלים.

<u>שימוש באמצעי הגבלה מכניים</u>

יש שימוש ברשת, למטופל אחד, באופן תקין.