מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

דו"ח בקרה מיום 22.05.2018

במוסד: "בית חולים הצרפתי סנט לואיס"

בישוב: ירושלים

הדו"ח נכתב ע"י
צוות מטה-האגף גריאטריה

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

לכבוד
ד"ר לב סימר
מנהל/ת רפואי/ית
בית חולים הצרפתי סנט לואיס (קוד מוסד 23501)
שבטי ישראל 2
ירושלים

ד"ר סימר נכבד/ה,

הנדון: סיכום הבקרה בבית החולים "בית חולים הצרפתי סנט לואיס"

מצורף דוח הבקרה מיום 22.05.2018.

תוך חודש ימים מעת קבלת דוח זה יש להעביר משוב הכולל התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה על פי סדר התחומים המופיע בדוח כולל צפי ואופן ביצוע ותיקון התחומים הטעונים שיפור.

את המשוב יש להעביר לגריאטר המחוז בלשכת הבריאות המחוזית, בצירוף העתק לרופא/ת המחוז/נפה ולאגף הגריאטריה pniot.geriatrya@moh.gov.il.

אם נמצאו חוסרי כח-אדם, הנכם נדרשים להשלימם, לא יאוחר מ-30 יום מקבלת דו"ח זה. יש להודיע על השלמת החוסרים לאגף הגריאטריה במייל המופיע מעלה.

בברכה,
ד"ר אפרת גיל
ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות

העתקים:

מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, ירושלים
ד"ר אפרת גיל, ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות
האגף לרישוי מוסדות, משרד הבריאות, ירושלים
פרופ' זוהר מור, רופא מחוזי,, לשכת בריאות ירושלים
ד"ר רפי אלישע, גריאטר מחוזי, לשכת בריאות ירושלים,
הנהלת אגף הגריאטריה
גב' שרית חייט, מרכזת בכירה, נתוני איכות ובקרה בגריאטריה, משרד הבריאות
צוות הבקרה
מגר' בן ציון רודל, רוקח מחוזי, מחוזות ירושלים ואשקלון,
תמר לב, מנהלת פרוייקטים, ראש מטה מערך שירותי הבריאות משרד הרווחה

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

סיכום הבקרה בבית החולים "בית חולים הצרפתי סנט לואיס"

בתאריך 22.05.2018 נערכה בקרת פתע. בקרת רישוי, על ידי צוות מטה-האגף גריאטריה.
מטרת הבקרה הייתה לבחון את הטיפול הרב תחומי הניתן למטופלים המאושפזים בבית החולים.
להלן הרכב צוות הבקרה ותחומי בקרתו:

• **רפואה**	-	ד"ר נטלה בלינסון, גריאטרית מחוזית מחוז מרכז, אגף לגריאטריה
• **סיעוד**	-	גב' ויויאן רביד, אחות מפקחת ארצית בגריאטריה, אגף לגריאטריה
• **תזונה**	-	גב' סיגלית לבונסקי, מרכזת תחום בקרה ארצי, אגף לגריאטריה
	-	יוספה כחל, ראש תחום ארצי בגריאטריה, אגף לגריאטריה
• **פיזיותרפיה**	-	גב' חנה קפקא, מנהלת המחלקה לבקרה, אגף לגריאטריה
• **ריפוי בעיסוק**	-	שרית רבינוביץ, מרכזת תחום בקרה ארצי, אגף לגריאטריה
• **עבודה סוציאלית**	-	אסתר נתיב-ארד, מרכזת תחום בקרה ארצי, אגף לגריאטריה
• **רוקחות**	-	מר אמיר זהר, מרכז תחום בקרה ארצי, אגף הגריאטריה
• **בריאות הסביבה**	-	גב' אלינה קוגן, מרכזת תחום בקרה, מחוז ירושלים
• **מינהל ותחזוקה**	-	מר חיים פרקש, ראש צוות בקרה, אגף לגריאטריה
	-	גב' סיגל קורדובה, ראש צוות בקרה, אגף לגריאטריה

מכרז הקודים:

המוסד הצטרף ל"מכרז הקודים".

פרוגרמה:

על פי הצהרת המוסד, המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה, נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:

למוסד אין אישור כיבוי אש בתוקף.

רישיון IV:

לבית החולים אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות בעיקר זיהומיות (טיפול תוך וריד) במחלקות הכרוניות, למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

תמהיל מאושפזים:

שם מחלקה	מס' מיטות ברישיון	מס' מאושפזים בפועל	מס' סיעודיים	מס' סיעודי מורכב	מס' תשושי נפש	מס' תשושים	מונשמים	תת אקוטי	שיקומיים	בבי"ח כללי
גריאטריה סיעודית	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-
כללית א' (סיעוד מורכב תומך)	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
כללית ב' (טיפול תומך אונקולוג)	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-
סה"כ	24	57	24	33	-	-	-	-	-	-

- בסה"כ שהו במחלקות 57 מאושפזים

נח מוזס 15, תל אביב - יפו
טל': 03-6061733 פקס: 03-6061740
דוא"ל: YAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL

נספח א' - הערכת הבקרה לפי תחומים

סוגי מחלקות	סיעודיים ותשושי נפש					
מקצועות	6	5	4	3	2	1
רפואה				X		
סיעוד			X			
תזונה			X			
פיזיותרפיה					X	
ריפוי בעיסוק						X
עבודה סוציאלית			X			
רוקחות					X	
בריאות הסביבה				X		

- במקצוע קלינאות תקשורת לא התקיימה בקרה

הציון	טווח הציון	הערכה מילולית
1	1-65	נכשל
2	66-72	טעון שיפור רב
3	73-79	טעון שיפור
4	80-86	טוב
5	87-93	כמעט טוב מאוד
6	94-100	טוב מאוד

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

נספח ב' - ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

הערה כללית: בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך

רפואה

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	74%

סיעוד

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	81%

תזונה

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	82%

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

פיזיותרפיה

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	68%

נח מוזס 15, תל אביב - יפו
טל': 03-6061733 פקס: 03-6061740
דוא"ל: YAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

ריפוי בעיסוק

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	נכשל

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

עבודה סוציאלית

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	81%

רוקחות

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	67%

בקרה במחלקה/מחלקות לגריאטריה כרונית

חוזקים

פעילות הרוקח/ת במוסד

- עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור: כן.

חדר שירותי רוקחות

- החדר ייעודי ומיקומו הולם: כן.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור

פעילות הרוקח/ת במוסד

- השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות: על הרוקח להשתתף בהשתלמות מקצועית וגריאטרית בפרט במהלך ה5 שנים האחרונות.

- ניהול על פי הדינים, הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו: חלקי נמוך. מעל שנתיים לא היתה פינוי פסולת תרופתית.
אין רשימת תרופות בנות סיכון לפי חוזר מינהל רפואה.

אחסון וסידור תרופות ותוקפן

- אחסון בתנאים נאותים: באופן חלקי. אחסון התרופות בחדר התרופות אינו כדין: נמאו כ7-6 קרטונים של תרופות מעורבבות בין תרופות בתוקף לתרופות פגי תוקף.
הטמפרטורה בחדר התרופות אינן מנוטרות באופן יומי כנדרש.

רכש אספקה וביעור תרופות

- הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות: לא. אין פחים במחלקות לפינוי פסולת תרופתית.

בקרה רוקחית

- ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון: בדיקת אבחנות מול תרופות, בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת תופעות לוואיואינטראקציות בין תרופות, ריסוק מותר וכו': ל 50% -70% מהתיקים.

- ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה: אחת לחודש לפחות.

אחסון התרופות במחלקה (מחלקות אשפוז)

- מיקום וגודל הולמים: לא.

- ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד: לא. הגישה לארון התרופות אינה אך ורק לצוות המקצועי, יש להמציא הפרדה עם נעילה הנגישה אך ורק לצוות המקצועי.

- הפרדה: פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם: לא. המגירות במחלקות מבולגנות, אין הפרדה בין התכשירים והמינונים השונים, אין הפרדה בין השימוש הפנימי לחיצוני.
אין שילוט מתאים על הארונות .

- טמפ' בטווח הנדרש: לא. מזגן במחלקה סיעודית מורכב אינו תקין, והטמפרטורות חורגות ללא כל דיווח מה שגורם לאחסון בתנאים לא נאותים.

- סדר וניקיון כללי: לא. במהלך הבקרה נצפו בחדר התרופות במחלקה נמלים, יש לציין שבאופן כללי לא היה נקי, כמו כן התאים של התרופות היו מלוכלכים ולא ראויים לאיחסון תרופות במיוחד אינסולין ותרופות רגישות.

אחסון תרופות בקרור (במחלקות אשפוז)

- הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד: באופן חלקי. אין מעקב סדיר ויומי של הטמפרטורה,

- תוקף התרופות בטווח התאריך: בסיעודי מורכב וינטולין פתוח פג תוקף.

במחלקה אונקולוגית נמצא תרופות SOS פפברין מתוקף 10/14 ו 3/17

- סדר וניקיון כללי: לא. אין סדר במגירות של עגלת הטיפולים.

תרופות אישיות (במחלקות אשפוז)

- סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות: לא.

מתן תרופות (במחלקות אשפוז)

- כתישה/חציה בהתאם להנחיות: באופן חלקי. חוצה וכותש כדורים אינם נקיים במחלקות.

שמירה

- בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם - תקנה 13 (ב): לא. בכספת נמאו מכשיר סוכר+ פלאפונים של הצוות.

בריאות הסביבה

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	76%

נתוני בקרה כלליים

תיאור כללי:

- במהלך הבקרה נבדקו פונקציות משותפות במוסד והמחלקות.
  מצב התרואה במוסד משביע רצון.

בקרה במחלקה/מחלקות לגריאטריה כרונית

חוזקים

מערכת אספקת מי שתיה - מקור מי שתיה ואספקת מים קרים

- תקינות הבדיקות של המים: תקין/מאושר ע"י מב"ר.

- רמת כלור נותר על פי דרישות: מתאים לדרישות ומדווח.

מערכות סילוק שפכים

- חיבור מערכת סילוק שפכים של המוסד למערכת עירונית: יש חיבור.

בטיחות ומפגעי בטיחות

- אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות: תקף במלואו והוצג.

- מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף: בוצע והוצג אשור תקף.

- קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות: קיים ותקף.

ניקיון ותחזוקה שוטפת - דרישות כלליות במחלקות, במבנה ובחצר

- ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות: תקין במלואו.

- תחזוקה (נראית) של המבנים: נראית תקינה במלואה.

- גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה: תקין ומטופח.

חדרי אשפוז - רווחה / צפיפות, תנאי מגורים וריהוט

- התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון, היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית: מתאים לדרישות ולרשיון.

- מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים: מותאמים ותקינים.

- ארונות וארוניות למטופלים מותאמים, תקינים ואסטטיים: מותאמים ותקינים.

- תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים: מותאמים ותקינים.

- מצב שירותים ומקלחות: מותאמים ותקינים.

מטבחון עזר - מטבח חלוקה

- התאמה ותקינות אוורור ותאורה: תקינים ומתאימים.

- אמצעי שטיפה, ייבוש ואחסון כלים וידיים: תקינים ומתאימים.

- מצב אמצעי חימום, קירור וכלי טיפול במזון: תקינים ומתאימים.

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

תחומים הטעונים תיקון ושיפור

מערכת אספקת מי שתיה - מקור מי שתיה ואספקת מים קרים

- סריקת מתכות במים: לא תקינה/לא מתבצעת. לא הוצגו תוצאות של בדוקות

מערכת מים חמים ומקלחות

- טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים: לא תקין. 50 מ"צ.

- ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית, מחוטאים ונבדקו: תקינות וטיפול חלקיים. בחלק מהברזים קיימם הצתברות של אבנית. יש לבצע טיפול הנדרש לפי הצורך.

מניעת מחלת הלגיונרים - ליגיונלה

- כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות, כולל מילוי טפסי תחזוקה: לא מתבצעות. לא הוצגו תוצאות של בדיקות לגיונלה. נמצארו טבלאות של הנחאיות למניעת התרעבות חיידקי לגיונלה במים של שנת 2011 לביצוע.

הגנת רשת מי שתיה

- אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך:התקנה חלקית. טרם הוצגו סכמות מים קרים וחמים עם סימון של כל אביזרים למשרד הבריאות לבדיקה.

- הפרדת מערכות הספקת מים. הפרדת קווי מי שתיה מקווים אחרים: לא תקין. הפרדת מי שתתית מים ממערכת שאינה מי שתייה היא חלקית.

מערכות סילוק שפכים

- מתקני טיפול שפכים, כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת סילוק: יש מפרידים . פינוי לא תקין.

איסוף פסולת ופינויה

- פינוי פסולת זיהומית. מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה: מתבצע בחלקו (כמפורט). הוצג אישור משנת 2017.

- איסוף ופינוי פסולת מסוכנת. מתבצע במיכל מותאם ומסולק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב: לא נבדק. לא הוצגו אישורים

טיפול לא רפואי בגוף האדם

- התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים: טיפול מניקור, פדיקור, גזירת ציפורניים וגילוח: מתבצע חלקית. טרם קיבלנו נוהל פנימי הנדרש. לא הוגש רישיון עסק של עובד/ת.

תחזוקת המחלקות- חדרי כלים וכביסה

- טיפול מחלקתי בכביסה: תקין חלקית. אין כיסוי מבד רחיץ לעגלות להעברת כביסה נקייה.

תחנת אחות

- תחנת האחות ייעודית ובה: הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה. כיור ומתקני שטיפת ידיים: תקינה חלקית. מאחסנים חפצים מתחת לכיורים בתחנות .

מכבסה וכביסה

- תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול: לא תקין/לא מתאים. לא עובדים לפי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.

- דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד: התאמה ותקינות חלקיים. העברת כביסה נקייה בעגלות ללא כיסוי מבד רחיץ.

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה

- שמירת היגיינה בחדרי טיפולים: לא תקין. חדר קטן, אין בו כיור לשטיפת ידיים. הכניסה דרך חדר ריפוי ועסוק.

קבלת המזון במחלקה

- אחראי קבלת מזון במחלקה קיים, מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד: לא תקין. אין אחראיים לקבלת מזון במחלקות. אין רישום טמפרטורות מזון במחלקות.

- אמצעי הגעת מזון, אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר: הובלה ואחסון תקין בחלקו.

מטבחון עזר - מטבח חלוקה

- נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה: תקין בחלקו.

- מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון: תקין ומתאים חלקית.

קבלת מזון במוסד ומחסן מזון - הנושא ייבדק גם אם מבושלות רק מנות חלקיות

- תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון. יובש ואוורור.: לא תקין. מחסן יבש לא אושר על ידי משרד הבריאות.

- קיום ותקינות יחידות קירור, טמפרטורת המזון במקרר ורישומה: חלקי.

- בקרה של איכות המזון - טמפרטורה, תקינות האריזות, שלמות מסמכים ועוד, ע"י צוות המחסן/המוסד: חלקי.

מטבח/ים - מצב כללי - הנושא ייבדק גם אם מבושלות רק מנות חלקיות

- רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח: לא קיים/לא תקין.

עמדות העבודה ומדורים במטבח

- יחידת קירור במדור ותקינות הטמפרטורה במקררים גם בעת הבקרה, מדי טמפרטורה חיצוניים מותקנים והטמפרטורה נ: חלקי.

- סידורי רחיצת ידיים: קיימים ותקינים.

<u>סיכום כללי - תחום בריאות הסביבה</u>

1. יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי בקרה.
2. יש לדגום מים להתרבות חיידקי לגיונלה אחד לרבעון.
3. יש לבצע הנדרש בטבלאות שנמסרו בזמן הביקורתת (למניעת התרבות חיידקי לגיונלה) .
4. יש לבצע איסוף ופינוי של פסולת זיהומית ומסוכנת בהתאם לנדרש ולהעביר למשרדנו אישורים הרלוונים.
5. יש להגיש נוהל פנימי "טיפול לא רפואי בגוף האדם , הנדרש.
6. יש לארגן כיסוי מבד רחיץ לעבלות להעברת כביסה נקייה.

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

7. יש לעבוד למכבסה בהתאם לתכנית מאושרת על ידנו.
8. יש לנהלת רישום טמפרטורות מזון לפני ההגשה במחלקות של כל הארוחות כל יום, בוקר, צהריים וערב.
9. יש לדאוג לאחראי לקבלת הארוחות במחלקות.
10. יש להגיש תכנית של מטבח מרכזי מאודכנת עם סימון של כל השטחים, כולל מחסן יבש וכו' לאישורנו.

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

מינהל ותחזוקה

נספח ג'

סיכום תקן מול מצבה - כח-אדם מקצועי רפואה, סיעוד ומקצועות הבריאות - במחלקות כרוניות

ל-24 מיטות ברישוי ו-57 מיטות בפועל

מקצוע	תקן כח-אדם נדרש מינימאלי ברוטו	כח-אדם בפועל ברוטו	פער	פער באחוזים
Doctor	0.830	0.000	-0.830	-100%
אחיות [3]	18.280	0.000	-18.280	-100%
מוסמכות	18.280	0.000	-18.280	-100%
כוח עזר	20.500	0.000	-20.500	-100%
Nutritionist	0.300	0.000	-0.300	-100%
Physiotherapist	0.830	0.825	-0.005	-0.6%
Occupational Therapy	0.300	0.000	-0.300	-100%
Employment Instructor	1.210	0.000	-1.210	-100%
Speech therapist [1]	1.600	0.000	-1.600	-100%
Social Worker	0.600	0.000	-0.600	-100%
Pharmacist [1]	5.040	15.000	9.960	197.5%

1 חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה

2 חישוב התקן לא לפי הרישיון אלא לפי מיטות בפועל

3 אחיות = סה"כ אחיות במוסד (מוסמכות + מעשיות + תפקידי ניהול)

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

נספח ג'
תקן מול מצבה - כח-אדם מנהלתי ומשקי
ל-24 מיטות ברישוי ו-57 מיטות בפועל

מקצוע	תקן כח-אדם נדרש מינימאלי ברוטו	כח-אדם בפועל ברוטו	פער	פער באחוזים
Administrator Manager	0.550	0.550	0.000	0%
House keeper	0.550	0.000	-0.550	-100%
Maintenance worker	0.417	0.000	-0.417	-100%
Storekeeper	0.417	0.000	-0.417	-100%
Chief cook [1]	0.550	0.000	-0.550	-100%
kitchen worker	1.667	0.000	-1.667	-100%
Cleaner	2.600	0.000	-2.600	-100%
Kashrut supervisor	0.283	0.000	-0.283	-100%
Gardener	0.150	0.000	-0.150	-100%
Secretary	0.550	0.000	-0.550	-100%

[1] מטבח מוסדי מבשל.

נספח ד'

רמת איכות הטיפול
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה: 37.00 מתאריך: 08.05.2017
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה: 37.00
שיוך לפרוגרמה חדשה לפי הצהרת המוסד: No
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית: 4 חודשים. תאריך סיום הרישיון: 01.08.18
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז: לא

תאריך הבקרה: 22.05.2018
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית: לא רלוונטי

אמות מידה לרמת איכות הטיפול	ניקוד
סכום ציוני הבקרה	8.50
בריאות הסביבה	1.00
מומחיות מנהל רפואי	4.00
מומחיות רופא הבית	0.00
יועץ מומחה בגריאטריה	0.00
יועץ שאינו מומחה בגריאטריה	4.00
אישור IV + רישום על פי הנוהל	0.00
קיומם של נאמני נושא ב3 מתוך 4 התחומים	0.00
קיומן של 2 הדרכות מרוכזות לפחות בשני נושאים במהלך 6 חודשים	0.00
תוכנית עבודה מובנית ועיבוד נתונים באחד מהתחומים	0.00
שיעור אחיות עם קורס על בסיסי	0.00
שיעור אחיות עם תואר אקדמאי	0.00
קורסים ועדכון ידע לצוות	0.00
חת"ש צוות	1.00
אישור למתן IV	0.00
אישור IV + רישום על פי הנוהל + נוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת	0.00
רשומה רפואית ממוחשבת	0.00
תקשורת רפואית ממוחשבת	0.00
סה"כ (ללא משך רישוי)	18.50