מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

דו"ח בקרה מיום 08.10.2018

במוסד: "בית חולים הצרפתי סנט לואיס"

בישוב: ירושלים

הדו"ח נכתב ע"י
צוות מטה-האגף גריאטריה

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

לכבוד
ד"ר לב סימר
מנהל/ת רפואי/ית
בית חולים הצרפתי סנט לואיס (קוד מוסד 23501)
שבטי ישראל 2
ירושלים

ד"ר סימר נכבד/ה,

הנדון: סיכום הבקרה בבית החולים "בית חולים הצרפתי סנט לואיס"

מצורף דוח הבקרה מיום 08.10.2018.

תוך חודש ימים מעת קבלת דוח זה יש להעביר משוב הכולל התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה על פי סדר התחומים המופיע בדוח כולל צפי ואופן ביצוע ותיקון התחומים הטעונים שיפור.

את המשוב יש להעביר לגריאטר המחוז בלשכת הבריאות המחוזית, בצירוף העתק לרופא/ת המחוז/נפה ולאגף הגריאטריה pniot.geriatrya@moh.gov.il.

אם נמצאו חוסרי כח-אדם, הנכם נדרשים להשלימם, לא יאוחר מ-30 יום מקבלת דו"ח זה. יש להודיע על השלמת החוסרים לאגף הגריאטריה במייל המופיע מעלה.

בברכה,
ד"ר אירית עשהאל לקסר
ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות
ירושלים

העתקים:

מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, ירושלים
ד"ר אפרת גיל, ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות
האגף לרישוי מוסדות, משרד הבריאות, ירושלים
פרופ' זוהר מור, רופא מחוזי,, לשכת בריאות ירושלים
ד"ר רפי אלישע, גריאטר מחוזי, לשכת בריאות ירושלים,
הנהלת אגף הגריאטריה
גב' שרית חייט, מרכזת בכירה, נתוני איכות ובקרה בגריאטריה, משרד הבריאות
צוות הבקרה
מגר' בן ציון רודל, רוקח מחוזי, מחוזות ירושלים ואשקלון,
תמר לב, מנהלת פרוייקטים, ראש מטה מערך שירותי הבריאות משרד הרווחה

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

סיכום הבקרה בבית החולים "בית חולים הצרפתי סנט לואיס"

בתאריך 08.10.2018 נערכה בקרת פתע. בקרת רישוי, על ידי צוות מטה-האגף גריאטריה.
מטרת הבקרה הייתה לבחון את הטיפול הרב תחומי הניתן למטופלים המאושפזים בבית החולים.
להלן הרכב צוות הבקרה ותחומי בקרתו:

- **רפואה** - ד"ר רפי אלישע, גריאטר מחוזי, לשכת בריאות ירושלים
- **סיעוד** - גב' ויויאן רביד, אחות מפקחת ארצית בגריאטריה, אגף לגריאטריה
- **תזונה** - גב' סיגלית לבונסקי, מרכזת תחום בקרה ארצי, אגף לגריאטריה
- **פיזיותרפיה** - גב' חנה קפקא, מנהלת המחלקה לבקרה, אגף לגריאטריה
- **ריפוי בעיסוק** - גב' יעל יובל, מרכזת תחום בקרה ארצי, אגף לגריאטריה
- **עבודה סוציאלית** - אסתר נתיב-ארד, מרכזת תחום בקרה ארצי, אגף לגריאטריה
- **רוקחות** - מר אמיר זהר, מרכז תחום בקרה ארצי, אגף הגריאטריה
- **בריאות הסביבה** - גריגורי רודשטיין, ראש תחום ארצי בגריאטריה, אגף לגריאטריה
- **מינהל ותחזוקה** - מר חיים פרקש, ראש צוות בקרה, אגף לגריאטריה

הבקרה נערכה בהשתתפות הנציגים הבאים:
- דוקטור אופליה טירר, רופאה בצוות הבקרה

מכרז הקודים:

המוסדהצטרף ל"מכרז הקודים".

פרוגרמה:

על פי הצהרת המוסד, המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה, נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:

אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 14.01.2019.

רישיון IV:

לבית החולים אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות בעיקר זיהומיות (טיפול תוך ורידי) במחלקות הכרוניות, למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

תמהיל מאושפזים:

שם מחלקה	מס' מיטות ברישיון	מס' מאושפזים בפועל	מס' סיעודיים	מס' סיעודי מורכב	מס' תשושי נפש	מס' תשושים	מונשמים	תת אקוטי	שיקומיים	בבי"ח כללי
גריאטריה סיעודית	24	23	23	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ	24	23	23	-	-	-	-	-	-	-

- בסה"כ שהו במחלקות 23 מאושפזים

נספח א' - הערכת הבקרה לפי תחומים

סוגי מחלקות	סיעודיים ותשושי נפש					
מקצועות	6	5	4	3	2	1
רפואה		X				
סיעוד			X			
תזונה			X			
פיזיותרפיה						X
ריפוי בעיסוק						X
עבודה סוציאלית				X		
רוקחות		X				
בריאות הסביבה						X

- במקצוע קלינאות תקשורת לא התקיימה בקרה

הציון	טווח הציון	הערכה מילולית
1	1-65	נכשל
2	66-72	טעון שיפור רב
3	73-79	טעון שיפור
4	80-86	טוב
5	87-93	כמעט טוב מאוד
6	94-100	טוב מאוד

נספח ב' - ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

הערה כללית: בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך

רפואה

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	90%

בקרה במחלקה/מחלקות לגריאטריה כרונית

חוזקים

עבודת המנהל הרפואי

- קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה. השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו: קיימת ומופעלת באופן מלא.

- תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה: מלא.

- הכשרת מנהל רפואי: מומחה בגריאטריה.

- קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש: מלא, הרופא משתתף.

- הסדר ייעוץ רפואי (לא גריאטרי): לפי דרישה עם תעוד.

- הסדר יועץ גריאטרי: קיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור

עבודת המנהל הרפואי

- יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת: חלקי.

- אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה: חלקי.

רופא בית

- הכשרת רופא בית: השתלמות בגריאטריה.

- הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה: חלקי.

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

סיעוד

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	81%

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

תזונה

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	85%

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

פיזיותרפיה

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	נכשל

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

ריפוי בעיסוק

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	נכשל

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

עבודה סוציאלית

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	79%

רוקחות

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	89%

בקרה במחלקה/מחלקות לגריאטריה כרונית

חוזקים

פעילות הרוקח/ת במוסד

- ניהול על פי הדינים, הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו: כן.

- עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור: כן.

רכש אספקה וביעור תרופות

- רכש מספקים מורשים בלבד: כן.

בקרה רוקחית

- לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש: כן.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור

פעילות הרוקח/ת במוסד

- השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות: יש לעשות השתלמות מקצועית ברוקחות לעתים תכופות.

אחסון התרופות במחלקה (מחלקות אשפוז)

- טמפ' בטווח הנדרש: יש לוודא את תקינות המזגנים ומערכות האיוורור במחלקות, כדי לשמור על תנאי טמפרטורה נאותים. נא לרענן לצוות את כללי הטמפרטורה וטווחי הטמפרטורה הנדרשים.

- מיקום וגודל הולמים: יש להמציא מקום בעגלת תרופות לכלל המטופלים, ובארון התרופות ולדאוג לאיחסון הולם של כלל תרופות המטופלים.
  יש להפריד בין התרופות השונות בחוצצים במגירות כנדרש.

- סדר וניקיון כללי: יש לדאוג לניקיון המכתש והעלי וחוצה הכדורים לאחר כל שימוש בחלוקת התרופות.
  יש לוודא שכל מגירת תרופות תכיל רק את התרופות הספציפיות לאותו מטופל מפאת ניהול סיכונים.

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

בריאות הסביבה

טבלת ציונים

סוג שאלון	ציון
ציון משוקלל עבור מחלקות כרוניות	נכשל

נתוני בקרה כלליים

תיאור כללי:

- א. כללי:

1. במהלך הבקרה נבדקו פונקציות משותפות במוסד ובמחלקות לסיעוד מורכב תומך.
2. ממצאי הבקרה מתועדות בהתאם לנוהל פיקוח ובקרה בשרותי בריאות הציבור מספר 2/2010, מתאריך 3/2/10.
3. פרקים שלא נבדקו קיבלו ציון מקסימלי.
4. ביצוע דרישות המפורטות בבקרות הקודמות. ליקוים שפורטו בבקרת הקודמת של צוות בקרה ארצי מתאריך , 16.11.16, 09.05.16 02.10.17, 22.05.18 תוקנו חלקית. טרם הותקנו אבזרים למניעת כוויות. ביחד עם האמור יש לציין במוסד סיימו בניית מטבח המוסד .
5. הסיכום מתבסס על חומר שהוצג עד לתאריך הכנתו!
6. לא הוצגו נהלי עבודה בתחום בריאות הסביבה.

ב. ממצאי הביקורת:

1. מערכות אספקת מים. אין שינוי במבנה מערכת אספקת מים, הצגת תכניות וביצוע בדיקות מי שתייה.

1.2 ניטור, רישום ודיווח:

1.2.1 הוצגו בדיקות מקרוביאליות שגרתיות חודשיות. לא מבצעים דיגום מים בראש מערכת אספקת מים למוסד ובמטבח. תוצאות בדיקות מים מצביעות על ירידה משמעותית בטמפרטורת מים החמים במערכת אספקת מים! טמפרטורות מיסבחדרי אשפוז לא עומדות בדרישות הקיימות!

1.2.2 לא הוצגו בדיקות ללגיונלה ולמתכות.

1.2.3 לא הוצגו נתוני ניטור על איכות מי שתייה ותכנית דיגום מים מאושרת ע"י לשכת הבריאות מחוז ירושלים.

1.2.4 לא הותקנו ברזי דיגום נוספים במקומות הרלוונטיות. ברזי דיגום קיימים בקווי אספקת מים חמים ומים חוזרים.

1.3 הגנת רשת מי שתייה מזרימה חוזרת.

1.3.1 הוצגו דו"חות מתקין מוסמך של על התקנה /בדיקת מז"חים הקיימים בתאריך 17.11.16! הוסבר להנהלת המוסד על חובה לבצע הבדיקות פעם בשנה.

1.3.2 הפרדת מערכות מי השתייה ממערכות שאינן מי שתייה היא חלקית - לא קיימת הגנה הנדרשת במטבח של המוסד והזנת מים קרים למערכת חימום מים, מדללי דטרגנטים ועוד.

לא הוצגה סקירה מלאה של רשת המים במטרה לאתר את כל נקודות הסיכון.

1.4 מאגרי מי שתייה ומערכת חיטוי משלימה:

1.4.1 במוסד קיימות 4 בריכות אגירת מי שתייה. המאגרים חשופים לשמש.

1.4.2 במוסד לא קיימת מערכת חיטוי מי שתייה משלימה. ריכוז חומר חיטוי תקין.

1.4.3 דווח ע"י הנהלת המוסד על ביצוע ניקוי וחיטוי בריכות אגירת מים בתאריך 07.02.18 ע"י צוות המוסד ולא ע"י בעלי הסמכה משרד הבריאות כפי שנדרש! דווח על החלפת מסנני מים ע"י צוות המוסד פעמיים בשנה. פעם האחרונה העבודה בוצעה בתאריך 28.09.18.

1.5 מערכות המים החמים:

1.5.1 לא הוגשו תכניות, מסמכים ואישורים של המערכת.

1.5.2 אוגרי מים החמים ובידוד קווים ואוגרים פגומים.

1.5.3 דווח ע"י הנהלת המוסד על ביצוע ניקוי וחיטוי אוגרי מים החמים בתאריך 11.03.18 ע"י צוות המוסד ולא ע"י בעלי הסמכה משרד הבריאות כפי שנדרש!

1.5.4 טמפרטורת מים חמים אינה תואמת את הדרישות הקיימות. בעקב תקלה במערכת חימום מים ברוב חדרי אשפוז לא היו מים חמים ובחלקם טמפרטורה הייתה 41.3 - 43.2 מעלות צ'. עד לתאריך הכנת סיכום זה לא דווח על תיקון התקלה!

1.5.5 מניעת כוויות: לא הותקנו ברזי וויסות טמפרטורה.

1.6. מניעת לגיונלה: בנוסף למפורט בסעיפים הקודמים יש להוסיף שלאר הבקרה הוגש התיעוד חלקי לפעילויות המפורטות בהנחיות למניעת ריבוי חיידקי ליגיונלה.
1.7 לא הוגשו מסמכי הסמכה של נותני שירות בתחום מים.
1.8 סימון צינורות:
לא קיים סימון צינורות בהתאם לייעודם. חוסר תכניות וסימון הצינורות לא מאפשרים תחזוקה שוטפת ובדיקה של מערכות אספקת מים.
2. טיפול בפסולת רגילה, זיהומים ופסולת רפואית מסוכנת. במוסד הוסדר מרכז סילוק פסולת זיהומית ומסוכנת. פינוי פסולת רגילה לא סדיר. הוצגו מסמכי קריאת שירות לפינוי פסולת רפואית. במסמכים לא הוגדר סוג פסולת. מסמך האחרון מתאריך 12.09.18.
3. מערכת סילוק שפכים. במוסד קיים מפריד שומן. המפריד לא עומד בדרישות הקיימות. פינוי שומן אינו סדיר. לא הוצגו מסמכים על הפינוי.
4. טיפול לא רפואי בגוף האדם: לא הוצג רישיון למבצעים את הטיפול.
5. מערך הזנה - קבלה, טיפול והגשת מזון:
5.1 כללי:
5.1.1 מטבח פועל במקום החדש. תכנית של המטבח אושרה ע"י לשכת הבריאות.
5.1.2 לא הוצגו מסמכי אישור מלשכת הבריאות על שיטת הפעלת המטבח. ביום הבקרה המטבח מכין ארוחות בוקר וערב למטופלים, את כול הארוחות לנזירות ומתנדבים. ביום שישי מכינים מזון ליום שבת. מזון מוכן מאחסנים ביחידות קירור במדורים למזון גולמי מן החי. במטבח קיים בלסטצילר עם דוקרן, אך לא קיים רישום אוטומטי של טמפרטורת מזון. קומביסטימר ללא דוקרן . לא קיימת אפשרות למדידה אוטומטית של טמפרטורת מזון. יש לציין כי על פי כלי בקרה "אם השיטה אינה תואמת לאישור, (ניקוד ב'), סעיף 15.4 כולו = 0 נקודות".
5.1.3 עובדי המטבח לא עברו הדרכות בנושא תברואת מזון והפעלה נכונה של ציוד המטבח. לעובדים אין ידע ברמה הנדרשת בנושא תברואת מזון.
5.1.3 במוסד לא קיימת בקרת תהליכי הכנת מזון ומקררים. ביחידות קירור וציוד שמשתמשים לחימום חוזר של מזון לא קיים תיעוד אוטומטי טמפרטורה.
5.2 מקור מזון ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן", בקרת כניסת מזון למוסד:
א. לא קיימת בקרה של איכות המזון בזמן קבלתו - בדיקת טמפרטורה, מסמכים הנדרשים.
ב. הוצגו חלק מרישיונות עסק ויצרן של ספקי המזון ורישיונות לרכבי הובלת מזון של הספק.
5.3 הכנת מזון ואחסונו במתקני קירור / חימום:
5.3.1 אין שינוי במיקום מחסן למוצרי מזון יבשים. בתקרה של מחסן למוצרי מזון יבשים נמצאות קופסאות ביקורת של תעלות ניקוז של המטבח החדש.
5.3.2 מצבו של המטבח וציודו השתפר ומאפשר שמירת פס אחסון - ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן (כולל באחסון). אך, למרות לכך לא קיימת הפרדה בין סוגי מזון השונים. למשל ביצים טריות מאחסנים במקרר בתבניות פתוחות עם מוצרי חלב מוכנים לאכילה. במדורים לטיפול במזון מן החי גולמי חסר ציוד. למשל קיימת מטחנה אחד לכול סוגי בשר.
5.3.3 במקפיא מחזיקים 3 ק"ג גבינה שתוקפה פג. המזון הושמד ע"י נציגי המוסד.
5.3.4 טמפרטורה ביחידות קירור תקינה (4.6 – 5.4 מעלות צ'), פרט ממקרר למזון מוכן – 8.2 מעלות צ'.
5.3.5 בשעות בקרה במטבח היו ביצים טריות ללא קירור בצמוד לאריזות עם דייסת קורנפלור וצלחות חד פעמיות. ביום הבקרה בתפריט לא היו ביצים.
5.3.6 על ארונות חימום מחזיקים גסטרונומים עם המבורגרים . בהם נמדדה טמפרטורה 34.7 מעלות צ'. המזון הושמד ע"י מנהלת המטבח.
5.3.7 מזון בהכנה נמצא בטמפרטורה 43 – 44 מעלות צ'! קומבסטימר מחזיקים מזון מוכן בטמפרטורה 41 מעלות צ'. מזון מוכן היה בטמפרטורה 51.7 (ממולאים) , 44.7 (המבורגרים) מעלות צ'.
5.3.8 לשטיפת ירקות משתמשים בחומר שאינו מיועד למטרה זו . תוקף של החומר פג!
5.3.9 טמפרטורה אוויר במטבח – 20.3 מעלות צ'.
5.3.10 שטיפת ידיים במטבח מתבצעת במדורי עבודה. כיור לשטיפת ידיים קיים, אבל אין לידו סבון ונייר לניגוב ידיים.
5.3.11 במטבח הותקן מדיח כלים שאינו בשימוש. איכות שטיפת כלים ובמיוחד מזון מרוסק לא תקינה.
5.3.12 בשטחי המטבח משתמשים במטליות רב פעמיות.
5.2.11 דגימות מזון: אין התאמה בין התפריט לבין דגימות המזון. שומרים רק חלק מהמזון הרגיש שמגישים במוסד. חסרות דגימות מזון בהתאם לתהליך. גודל דגימות מזון בחלקו קטן מנדרש.

5.3 אספקת מזון למחלקות והגשתו למאושפזים. השתפרה הגשת מזון. סיימו בנייה חדר אוכל לצוות. אך:
5.3.1 מטבחונים במחלקות לא קיימים. אזור הכנת מזון להגשה משותף עם חדר אוכל.
5.3.2 בקרה בכניסת מזון למחלקה מבצע צוות המטבח באופן חלקי.
5.3.3 חלוקת מזון בשני חדר אוכל מבצעים בעגלת חימום אחת בלבד. מזון קר מספקים ללא קירור. טמפרטורת מוצרי חלב בזמן אספקם למחלקות היה 6.6 מעלות צ'. בעגלת חימום לא הותקן מד טמפרטורה. עגלות חימום מילו במים חמים בשטחי המטבח בשעה 11.20, בעזרת קומקום.
5.3.4 טמפרטורה מזון בזמן קבלתו תקינה חלקית. למשל בזמן קבלת מזון מרוסק היה בטמפרטורה 61.2 מעלות צ'.
5.3.5 למאושפזים מספקים כלי אוכל וסכו"מ חד פעמי.
5.3.6 מקררים במחלקות ללא מדי טמפרטורה. טמפרטורה במקרר – 11.2 מעלות צ'.
6.0 כביסה:
אין שינוי באזור מיון כביסה. עגלות ואוגרים לכביסה מלוכלכת תקינים עם סימון הנדרש.
אוגרים לא עמידים למים.
7.0 מצב תברואי במחלקות ומתקנים לצוות:
7.1 מצב תברואי ותחזוקה של המבנה תקינים.
7.2 טמפרטורה אוויר תקינה – 23.4 – 23.6 מעלות צ'.
8.0 בטיחות ומפגעי בטיחות:
הוצג אישור הרשות לכבאות מתאריך 14.01.18. לפי דרישות הרשות הנהלת המוסד צריכה לבצע דרישות עד לתאריך 30.06.18.
לא ברור האם האישור בתוקף . הוצג אישור בדיקת מערכת חשמל מתאריך 01.03.17 ואישור נוסף מתאריך 12.10.18.
לא הוצגו מסמכים על בדיקת חיבור יחידות קירור מזון ומשאבות הגברת לחץ מים קרים וסחרור מים חמים לגנרטור חימום.
9.0 חדר פיזיותרפיה: לא קיים אוגר לכביסה מלוכלכת. חסרה כביסה נקיה. כיור לא נגיש לשימוש.

סיכום:
1. על הנהלת המוסד לתקן את הליקויים תוך 3 חודשים. ליקויים במניעת כוויות ממים החמים, מערך אספקת מים ובמערך מזון - לתקן ללא דיחוי. עד לתיקון ליקוים במערך מזון אין להכין ארוחות צהריים במוסד הזה.
2. כדי לפעול נכון יותר בתחום בריאות הסביבה מומלץ לקבל יעוץ מקצועי בתחום תשתיות או להעסיק מב"ס (מרכז בריאות הסביבה), אשר תפקידו לבדוק קיום ביצוע ההנחיות למוסדות רפואה, בין השאר בנושאים: דרישות למערכות אספקת מים, מניעת מחלת לגיונרים, מערך מזון ועוד.
3. כול שינוי בתשתית ובמערך מזון צריך להיות מאושר ע"י לשכת הבריאות מחוז ירושלים.

סיכום כללי - תחום בריאות הסביבה

- סיכום:

1. על הנהלת המוסד לתקן את הליקויים תוך 3 חודשים. ליקויים במניעת כוויות ממים החמים, מערך אספקת מים ובמערך מזון - לתקן ללא דיחוי. עד לתיקון ליקוים במערך מזון אין להכין ארוחות צהריים במוסד הזה.
2. כדי לפעול נכון יותר בתחום בריאות הסביבה מומלץ לקבל יעוץ מקצועי בתחום תשתיות או להעסיק מב"ס (מרכז בריאות הסביבה), אשר תפקידו לבדוק קיום ביצוע ההנחיות למוסדות רפואה, בין השאר בנושאים: דרישות למערכות אספקת מים, מניעת מחלת לגיונרים, מערך מזון ועוד.
3. כול שינוי בתשתית ובמערך מזון צריך להיות מאושר ע"י לשכת הבריאות מחוז ירושלים.

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

מינהל ותחזוקה

מדינת ישראל
משרד הבריאות
Ministry of Health Israel

נספח ג'

סיכום תקן מול מצבה - כח-אדם מקצועי רפואה, סיעוד ומקצועות הבריאות - במחלקות כרוניות

ל-24 מיטות ברישוי ו-23 מיטות בפועל

מקצוע		תקן כח-אדם נדרש מינימאלי ברוטו	כח-אדם בפועל ברוטו	פער	פער באחוזים
Doctor		0.330	0.867	0.537	162.7%
אחיות	2	5.430	0.000	-5.430	-100%
מוסמכות		5.430	0.000	-5.430	-100%
כוח עזר		8.200	0.000	-8.200	-100%
Nutritionist	1	4.800	0.000	-4.800	-100%
Physiotherapist		0.330	0.350	0.020	6.1%
Occupational Therapy	1	4.800	0.000	-4.800	-100%
Employment Instructor		0.450	0.000	-0.450	-100%
Speech therapist	1	0.640	0.000	-0.640	-100%
Social Worker	1	9.360	0.000	-9.360	-100%

1 חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה

2 אחיות = סה"כ אחיות במוסד (מוסמכות + מעשיות + תפקידי ניהול)

3 רוקחות - מתקיימת דרישה לייעוץ לפחות פעמיים בחודש

נספח ג'

תקן מול מצבה - כח-אדם מנהלתי ומשקי ל-24 מיטות ברישוי ו-23 מיטות בפועל

מקצוע	תקן כח-אדם נדרש מינימאלי ברוטו	כח-אדם בפועל ברוטו	פער	פער באחוזים
Administrator Manager	0.220	1.000	0.780	354.5%
House keeper	0.220	0.000	-0.220	-100%
Maintenance worker	0.167	0.000	-0.167	-100%
Storekeeper	0.167	0.000	-0.167	-100%
Chief cook [1]	0.220	0.000	-0.220	-100%
kitchen worker	0.667	0.000	-0.667	-100%
Cleaner	1.000	0.000	-1.000	-100%
Kashrut supervisor	0.113	0.000	-0.113	-100%
Gardener	0.060	0.000	-0.060	-100%
Secretary	0.220	0.000	-0.220	-100%

[1] מטבח מוסדי מבשל.

נספח ד'

רמת איכות הטיפול
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה: 18.50 מתאריך: 22.05.2018
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה: 18.50
שיוך לפרוגרמה חדשה לפי הצהרת המוסד: No
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית: 6 חודשים. תאריך סיום הרישיון: 01.02.19
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז: לא

תאריך הבקרה: 08.10.2018
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית: לא רלוונטי

אמות מידה לרמת איכות הטיפול	ניקוד
סכום ציוני הבקרה	14.00
בריאות הסביבה	0.00
מומחיות מנהל רפואי	4.00
מומחיות רופא הבית	0.00
יועץ מומחה בגריאטריה	0.00
יועץ שאינו מומחה בגריאטריה	4.00
אישור IV + רישום על פי הנוהל	1.00
קיומם של נאמני נושא ב3 מתוך 4 התחומים	0.00
קיומן של 2 הדרכות מרוכזות לפחות בשני נושאים במהלך 6 חודשים	0.00
תוכנית עבודה מובנית ועיבוד נתונים באחד מהתחומים	0.00
שיעור אחיות עם קורס על בסיסי	0.00
שיעור אחיות עם תואר אקדמאי	2.00
קורסים ועדכון ידע לצוות	0.00
חת"ש צוות	0.00
אישור למתן IV	2.00
אישור IV + רישום על פי הנוהל + נוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת	1.00
רשומה רפואית ממוחשבת	2.00
תקשורת רפואית ממוחשבת	2.00
סה"כ (ללא משך רישוי)	32.00